

# UNILIN FLOORING

UNILIN bvba – division Flooring

Ooigemstraat 3 • B-8710 Wielsbeke • Tel 32 (0)56 67 52 11 • Fax 32 (0)56 67 52 12

Internet: info@unilin-flooring.com • H.R. Kortrijk 61.330 • BTW BE 405.414.072



Prohlášení o shodě

Já, níže podepsaný, Dr. Theo Smet, ředitel technických služeb Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Belgie, tímto prohlašuji, dřevěné podlahy Quick-Step Uniclic Multifit Castello, Palazzo v Villa, jež jsou v běžném prodejním programu, jsou ve shodě s

Syarikat Malaysia Wood Industries Sdn. Bhd. (8464-V) Malaysia

In either

- Plant A: Lot 2126, Mukim Sugai Pasir, Bakar Arang, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia
- Plant B: Lot 94&95, Bakar Arang Industrial Estate, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia

Vyhovuje

- Směrnici EU CPD 89/106 o stavebních výrobcích v souladu s EN 14342–2008-09
- EN 13489
- Quick-Step Uniclic Multifit pokyny k instalaci

Shodu s EN 14342- type 4 lze specifikovat jako

| Symbol  | Požadavek                 | Laboratoř | Zpráva          | Vydaná   | Klasifikace         |
|---|---------------------------|-----------|-----------------|----------|---------------------|
| Hustota   | 600 kg/m <sup>3</sup>     |           | Tloušťka        | 14mm     |                     |
|  | Reakce na požár           | CWFT      |                 |          | D <sub>fl</sub> -s1 |
| PCP   |                           | EPH       | BOD-09-02-04-01 | 04.02.09 | < 5 ppm             |
|  | Formaldehyd               | EPH       | BOD-09-02-04-01 | 04.02.09 | E1                  |
|  | Odpor proti kluzu         | EPH       | BOD-09-02-04-01 | 04.02.09 | USRV 50-52          |
| biologická životnost  | použití pouze v interiéru |           |                 |          | Klasse 1            |
|  | Tepelná vodivost          | EPH       | BOD-09-02-04-01 | 04.02.09 | 0.115 W/mK          |

Wielsbeke 18/3/2010

Dr. Theo Smet